

FIV (katten aids) bij katten:

FIV, ook wel bekend als katten aids, is een virus dat wereldwijd voorkomt bij katten. De ziekte is vergelijkbaar met HIV bij mensen, maar **niet besmettelijk** voor mensen. Het virus is soort specifiek, wat betekent dat het **alleen katten** kan besmetten. Hoewel FIV een ernstige aandoening is, kunnen katten met **de juiste zorg en leefomstandigheden** nog **jarenlang gezond en gelukkig leven**. In deze informatiebrief leest u wat FIV is, hoe het zich verspreidt, wat de symptomen zijn en hoe u uw kat kunt beschermen.

Wat is nu eigenlijk FIV?

FIV staat voor **Feline Immunodeficiëntie Virus**. Het virus tast het afweersysteem van de kat aan, waardoor deze vatbaarder wordt voor infecties, ontstekingen en andere ziekten. FIV komt wereldwijd voor, vooral bij buitenkatten en ongecastreerde katers die met andere katten vechten.

Net als bij HIV bij mensen, kunnen katten **jarenlang met FIV leven** zonder direct ziek te worden, maar uiteindelijk verzwakt het immuunsysteem zodanig dat de kat ernstig ziek wordt.

Hoe raakt een kat besmet met katten aids?

FIV wordt voornamelijk overgedragen **via bijtwonden**, meestal tijdens gevechten tussen katten. Het virus zit in speeksel en wordt bij een diepe beet rechtstreeks in het bloed gebracht. Het is voor u belangrijk om te weten dat:

- FIV is **niet besmettelijk voor mensen** of andere diersoorten
- FIV wordt **niet overgedragen** via de voerbak, krabpaal of **aai over de bol**
- Er is zelden overdracht van FIV van moeder op kitten
- **Een kat met FIV kan samenleven met andere katten** onder strikte voorwaarden, vooral als er geen vechtgedrag is

Symptomen van FIV

De symptomen van FIV zijn vaak vaag en ontwikkelen zich langzaam. Veel katten blijven **jarenlang asymptomatisch** (zonder klachten), maar uiteindelijk ontstaan er tekenen van een verzwakt immuunsysteem, zoals:

- Chronische ontstekingen aan het tandvlees of mondslijmvlies
- Koorts of lusteloosheid
- Gewichtsverlies
- Diarree of braken
- Slechte vachtconditie
- Lymfekliervergroting
- Ademhalingsproblemen

- Wonden die slecht genezen
- Terugkerende infecties (bijvoorbeeld huid of urinewegen)

Hoe wordt FIV vastgesteld?

De dierenarts kan **FIV aantonen via een bloedtest**. Deze test spoort antistoffen tegen het virus op. Belangrijke aandachtspunten bij de diagnose:

- Een positieve test zegt dat er antistoffen tegen FIV in het bloed aanwezig zijn, wat meestal betekent dat de kat besmet is.
- Bij kittens kan de test vals positief zijn door antistoffen van de moeder.
- Bij twijfel wordt de test na enkele maanden herhaald of uitgebreid met een PCR-test in een extern laboratorium.

Behandeling van FIV

Er is helaas **geen genezing of vaccinatie tegen FIV**. Behandeling is daarom gericht op:

Ondersteuning van de weerstand:

Zorg voor een goede basisgezondheid met **kwalitatieve voeding**. Daarnaast kunnen **weerstand ondersteunende** supplementen het immuunsysteem extra ondersteunen en bijdragen aan een betere algehele conditie, waardoor de kat beter **bestand is tegen infecties en zich fitter voelt**.

Voorkomen van bijkomende infecties:

Zorg dat infecties tijdig worden behandeld met antibiotica. Laat daarnaast **regelmatig het gebit van je kat controleren** om te voorkomen dat hier problemen ontstaan. Het advies is om katten met FIV **binnen te houden** om contact met andere katten (en ziektes) te vermijden.

Stress vermijden:

Stress is een belangrijke oorzaak van een **verminderde weerstand**. Zorg daarom voor een **rustige** leefomgeving. Gebruik eventueel **rustgevende supplementen** of **feromonen** om stress te verminderen.

Preventie en bestrijding van FIV:

Omdat **FIV niet te genezen is**, kunt u beter proberen te voorkomen dat uw kat met het virus besmet raakt. U kunt de kans op FIV bij uw kat verkleinen door:

- De kat te laten castreren of steriliseren. Dit verlaagt de kans op vechtgedrag.
- De kat binnen te houden, of slechts beperkt buiten, bijvoorbeeld in een afgezette tuin of kattenren.

- Nieuwe katten **altijd op FIV te testen** voordat ze in een groep worden geplaatst.
- Te zorgen voor voldoende afleiding en verrijking om stress en territoriaal gedrag te verminderen.

Wat is de prognose bij FIV?

De **levensverwachting van een FIV-positieve kat** hangt af van:

- De algehele gezondheid
- Het stadium van de ziekte
- De leefomstandigheden

Met goede zorg kan een **FIV-positieve kat** nog **jarenlang zonder klachten leven**. Wel is het belangrijk om **alert te zijn** op terugkerende of chronische klachten en direct medisch in te grijpen wanneer nodig.



Stichting Rescuekattenopvang 't Hofje
Van der Steltstraat 13
4255HH NIEUWENDIJK
Mob.: 06 - 53 73 09 22
www.rescuekattenopvangthofje.nl